



E

2024

HANDMADE
IN GERMANY
SINCE 2004

summit

summit
prime

summit
Shine



„ROMPER CON LO VIEJO PARA DEJAR ESPACIO A LO NUEVO.“


Este es nuestro enfoque para todos los modelos GLOBECAR. El mundo está cambiando, la vida en furgoneta sigue en auge: estamos estableciendo nuevos estándares en términos de diseño, exclusividad y ambiente.

Sumérjase con nosotros en un mundo de viajes extravagantes y confortables – en el mundo de GLOBECAR. Viaje a los lugares más hermosos de Europa con experiencias inolvidables que puede repetir en cualquier momento – en su nuevo GLOBECAR.

“Viaje por el mundo – Viaje con Globecar”

Robert Hein

DIRECTOR DE MARKETING



GAMA DE MODELOS

PÁGINA

Summit

4-7

Summit
prime

8-11

Summit
Shine

12-19

POR FUERA, FURGONETA - POR DENTRO, UN MUNDO DE ESPACIO


Todo aquel que sube en una Summit, siente esta sensación de espacio grande y especial. Incluyendo todos los puntos positivos que ofrecen los modelos Summit tales como – ventanas integradas exclusivas, práctico lavabo giratorio y espacioso, concepto de iluminación de alta calidad, ambientes únicos y mucho más.






summit


6.36 m
5.99 m
5.41 m



SUMMIT 540



SUMMIT 600



SUMMIT 640

MEDIDAS en mm

Longitud (approx.)	5.413	5.998	6.358
Anchura (approx.)	2.050	2.050	2.050
Altura (approx.)	2.580	2.580	2.580
Distancia entre eje (approx.)	3.450	4.035	4.035
Altura interior (approx.)	1.905	1.905	1.905

PESO Y CARGA ÚTIL en Kg.

Masa máxima técnicamente admisible (serie)	3.500	3.500	3.500
Peso en orden de marcha (ca.)*	2.680	2.835	2.960
Carga útil con 20lt. de aguas limpias	620	465	540
Peso máximo remolcable cf/sf	750 / 2.500**	750 / 2.500**	750 / 2.500**

* Indicación de peso con equipamiento de serie. A partir de 165/180 CV + 40 kg. La carga útil puede variar con la instalación de equipamiento opcional. ** Heavy/Maxi 750/3.000 kg

TÉCNICA DE BORDO

Calefacción	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Capacidad boiler en l. (ca.)	10	10	10
Depósito de aguas limpias en l. (ca.)	60	100	100
Depósito de aguas residuales en l. (ca.)	110	110	110
Bombonas de gas (kg)	1 x 11 und 1 x 5	1 x 11 und 1 x 5	2 x 11
Cargador en A	16	16	16
Batería	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah
Tomas 230 V	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Neveras en l (capacidad/de esto congelador)	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8
Absorción/Compresor	Compresor	Compresor	Compresor

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Ventanas habitáculo	5	4	5
Claraboyas con oscurecedor	1	2	2
Asientos/Cinturones de seguridad a tres puntos	4 / 4 (+1 opcional)	4 / 4 (+1 opcional)	4 / 4 (+1 opcional)
Plazas de noche	2 (+1 opcional)	2 (+1 opcional)	2 (+1 opcional)
Cama posterior (ca.)	1.960 x 1.200/1.410	1.960 x 1.560/1.430	2.000/1.900 x 800 / alternativa: 2.000/1.900 x 1.900
Cama adicional en grupo de asientos en mm (ca. opcional)	1.800 x 500	1.800 x 700	1.800 x 700
Anclajes ISOFIX disponibles	1	2	2



summit PUNTOS FUERTES



PARED PIVOTANTE EN EL BAÑO

La pared pivotante del baño, con el inodoro giratorio y revestimiento cerámico interior, crean un baño muy espacioso. Disponible bajo pedido, el Pack Sanitario para almacenamiento en la pared pivotante.

ENSANCHAMIENTO DE LA BANQUETA CON EL TERCER ASIENTO,

de dos a tres plazas. La banqueta se transforma en un momento, a través de un tercer asiento, en una banqueta para 3 [opcional, solo posible para pedido de fábrica].



CIERRE SOFT EN LOS CAJONES

Una gran cocina con un confort como en casa.



VENTANAS INTEGRADAS (A PARTE DE LAS VENTANAS POSTERIORES) Las ventanas fijas integradas son una novedad en esta categoría de vehículo. Calidad en el más mínimo detalle. Es un imprescindible.



MESA EASY MOVE (SOLO EN 540)

La mesa Easy Move, práctica y ampliable ofrece más espacio para las piernas y más seguridad durante el viaje.




ANCLAJE PARA SILLITAS DE NIÑOS

Todas las banquetas pueden ser equipadas con ISOFIX [opcional]



SUMMIT 540

summit



5.41 m


- ✓ Banqueta ergonómica con espuma
- ✓ Ventanas integradas de alta calidad, óptica especialmente automovilística. Solución de espacio a través de la pared del baño pivotante.

Decoración en madera Roble Bora (opcional)
Estilo de tapizado Mindoro (opcional). Mesa con función de viaje Easy Move.



SUMMIT 600

summit



5.99 m


- ✓ Solución inteligente de espacio en el interior. Espacio a través de la pared del baño pivotante.
- ✓ Banqueta con asientos ergonómicos y ambiente abierto.

Decoración en madera Roble Bora (opcional)
Estilo de tapizado Mindoro (opcional). Mesa alternativa (opcional).



SUMMIT 640

summit



6.36 m

- ✓ Concepto de ambiente espacioso y abierto.
- ✓ Ventanas integradas de alta calidad para una óptica especialmente automovilística.

Decoración en madera Roble Bora (opcional)
Estilo de tapizado Mindoro (opcional). Mesa alternativa (opcional).





01
Baño
con la pared pivotante

02
Dormir de forma confortable
Doble cama en la zona trasera



TAMBIÉN DISPONIBLE
COMO MODELO
ESPECIAL PLUS

01
Zona de cocina
funcional y con mucho espacio
de almacenamiento optimizado

02
Grupo de asientos amplio
Para hasta 4 personas




01
Dormir como un rey
Dos camas individuales muy
grandes en la parte trasera
para tener noches tranquilas
con la calidad de un Hotel

02
Baño pivotante XXL
Mucho espacio, diseño y técnica
para "Wellness durante el viaje"







6.36 m
5.99 m
5.41 m



SUMMIT PRIME 540



SUMMIT PRIME 600



SUMMIT PRIME 640

MEDIDAS en mm

Longitud (approx.)	5.413	5.998	6.358
Anchura (approx.)	2.050	2.050	2.050
Altura (approx.)	2.580	2.580	2.580
Distancia entre eje (approx.)	3.450	4.035	4.035
Altura interior (approx.)	1.905	1.905	1.905

PESO Y CARGA ÚTIL en Kg.

Masa máxima Técnica admisible (serie)	3.500	3.500	3.500
Peso en orden de marcha (ca.)*	2.695	2.890	3.010
Carga útil con 20lt. de aguas limpias	605	410	490
Peso máximo remolcable cf/sf	750 / 2.500**	750 / 2.500**	750 / 2.500**

* Indicación de peso con equipamiento de serie. A partir de 165/180 CV + 40 kg. La carga útil puede variar con la instalación de equipamiento opcional. ** Heavy/Maxi 750/3.000 kg

TÉCNICA DE BORDO

Calefacción	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Capacidad boiler en l. (ca.)	10	10	10
Depósito de aguas limpias en l. (ca.)	60	100	100
Depósito de aguas residuales en l. (ca.)	110	110	110
Bombonas de gas (kg)	1 x 11 und 1 x 5	1 x 11 und 1 x 5	2 x 11
Cargador en A	16	16	16
Batería	12V/ 95 Ah	12V/ 95 Ah	12V/ 95 Ah
Tomas 230 V	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Neveras en l (capacidad/de esto congelador)	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8
Absorción/Compresor	Compresor	Compresor	Compresor

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Ventanas habitáculo	6	6	5
Claraboyas con oscurecedor	1	2	2
Asientos/Cinturones de seguridad a tres puntos	4 / 4 (+1 opcional)	4 / 4 (+1 opcional)	4 / 4 (+1 opcional)
Plazas de noche	2 (+1 opcional)	2 (+1 opcional)	2 (+1 opcional)
Cama posterior (ca.)	1.960 x 1.200/1.410	1.960 x 1.560/1.430	2.000/1.900 x 800 / alternativ: 2.000/1.900 x 1.900
Cama adicional en grupo de asientos en mm (ca. opcional)	1.800 x 500	1.800 x 700	1.800 x 700
Anclajes ISOFIX disponibles	1	2	2

summit prime PUNTOS FUERTES



LUCES LED TÁCTILES
con luz de noche.



SKYROOF®
Skyroof® con apertura a compas con mosquitera y oscurecedor.



AMBIENTE ÚNICO
con luces indirectas integradas en el techo, y LED adicionales sirven para crear un ambiente óptimo en el grupo de asientos.



PUERTA DEL FRIGORÍFICO
La puerta del frigorífico con cierres a los dos lados ofrece la posibilidad de apertura tanto desde el interior como desde el exterior.



OSCURECEDORES FRONTALES
Desde abajo hacia arriba: mayor campo de visión hacia delante y más privacidad. Cerrando a la mitad se puede mirar hacia fuera pero nadie puede ver hacia dentro.



CONCEPTO DE ILUMINACIÓN PRIME
El sistema de iluminación único desarrollado para la Prime ofrece un ambiente muy acogedor.




SKYROOF, EN EL INTERIOR
un concepto único abierto con mucho espacio para la cabeza y libertad de movimientos como en un integral.



SUMMIT PRIME 540

summit
prime



5,41 m


- ✓ Mesa easy Move con función Travel
- ✓ Luces debajo de los armarios superiores con función nocturna

Decoración en madera Palisandro
Estilo de tapizado Samba (opcional)



SUMMIT PRIME 600

summit
prime



5,99 m


- ✓ Solución inteligente de espacio en el interior. Espacio a través del baño pivotante
- ✓ Ambiente amplio y abierto con el SkyRoof®

Decoración en madera Palisandro
Estilo de tapizado Samba (opcional)



SUMMIT PRIME 640

summit
prime




6,36 m

- ✓ Sensación de espacio como en una autocaravana integral
- ✓ Banqueta ergonómica con espuma
- ✓ Ventanas integradas de alta calidad para una óptica especialmente automovilística

Decoración en madera Palisandro
Estilo de tapizado Samba (opcional)






01 **Lavabo pivotante**
con iluminación indirecta.

02 **Cocina con frigorífico a compresor**
Dos cierres facilitan la apertura desde dentro o desde fuera



01 **Cocina espaciosa**
Armarios superiores y cajones ofrecen espacios para todo tipo de utensilios

02 **Grupo de asientos extra grande con espuma**
de forma ergonómica, Mesa con alargador giratorio (opcional)



01 **Dormir como un rey**
Dos grandes camas individuales en la parte trasera

02 **Gran baño pivotante**
con una técnica bien pensada gracias a la pared giratoria. Pack sanitario (opcional)









6.36 m

5.99 m

5.41 m



SUMMIT SHINE 540

SUMMIT SHINE 600

SUMMIT SHINE 600L

SUMMIT SHINE 640

MEDIDAS en mm

Longitud (approx.)	5.413	5.998	5.998	6.358
Anchura (approx.)	2.050	2.050	2.050	2.050
Altura (approx.)	2.580	2.580	2.580	2.580
Distancia entre eje (approx.)	3.450	4.035	4.035	4.035
Altura interior (approx.)	1.905	1.905	1.905	1.905

PESO Y CARGA ÚTIL en Kg.

Masa máxima técnicamente admisible (serie)	3.500	3.500	3.500	3.500
Peso en orden de marcha (ca.)*	2.695	2.835	2.890	3.010
Carga útil con 20lt. de aguas limpias	605	465	410	490
Peso máximo remolcable cf/sf	750 / 2.500	750 / 2.500**	750 / 2.500**	750 / 2.500**

* Indicación de peso con equipamiento de serie. A partir de 165/180 CV + 40 kg. La carga útil puede variar con la instalación de equipamiento opcional. ** Heavy/Maxi 750/3.000 kg

TÉCNICA DE BORDO

Calefacción	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Capacidad boiler en l. (ca.)	10	10	10	10
Depósito de aguas limpias en l. (ca.)	85	100	100	100
Depósito de aguas residuales en l. (ca.)	100	110	110	110
Bombonas de gas (kg)	1 x 11 und 1 x 5	1 x 11 und 1 x 5	1 x 11 und 1 x 5	2 x 11
Cargador en A	16	16	16	16
Batería	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah
Tomas 230 V	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Neveras en l (capacidad/de esto congelador)	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8	ca. 100 / 8
Absorción/Compresor	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor



EQUIPAMIENTO INTERIOR

Ventanas habitáculo	5	6	5	5
Claraboyas con oscurecedor	1	2	2	2
Asientos/Cinturones de seguridad a tres puntos	3 / 3 (+1 opcional) o bien / 4 / 4 (+1 opcional)	3 / 3 (+1 opcional) o bien / 4 / 4 (+1 opcional)	3 / 3 (+1 opcional) o bien / 4 / 4 (+1 opcional)	3 / 3 (+1 opcional) o bien / 4 / 4 (+1 opcional)
Plazas de noche	2 (+1 opcional)	2 (+1 opcional)	2 (+1 opcional)	2 (+1 opcional)
Cama posterior (ca.)	1.960 x 1.200/1.410	1.960 x 1.560/1.430	2.000/1.800 x 800 / alternativa: 2.000/1.800 x 1.900	2.000/1.900 x 800 / alternativa: 2.000/1.900 x 1.900
Cama adicional en grupo de asientos en mm (ca. opcional)	1.600 x 720/650 x 100	1.600 x 720/650 x 100	1.600 x 720/650 x 100	1.600 x 720/650 x 100
Anclajes ISOFIX disponibles	1	2	1	2

6.36 m

5.99 m

5.41 m



SUMMIT SHINE 540 R

SUMMIT SHINE 600LR

SUMMIT SHINE 640 R

5.413	5.998	6.358
2.050	2.050	2.050
2.580	2.580	2.580
3.450	4.035	4.035
1.905	1.905	1.905
3.500	3.500	3.500
2.695	2.890	3.010
605	410	490
750 / 2.500	750 / 2.500**	750 / 2.500**

Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
10	10	10
60	100	100
110	110	110
1 x 11 und 1 x 5	1 x 11 und 1 x 5	2 x 11
16	16	16
12V / 95 Ah	12V / 95 Ah	12V / 95 Ah
1 / 2	1 / 2	1 / 2
ca. 90 / 6,5	ca. 90 / 6,5	ca. 84 / 6
Compresor	Compresor	Compresor

5	5	5
3	4	4
3 / 3 (+1 opcional) o bien / 4 / 4 (+1 opcional)	3 / 3 (+1 opcional) o bien / 4 / 4 (+1 opcional)	3 / 3 (+1 opcional) o bien / 4 / 4 (+1 opcional)
2 (+1 opcional)	2 (+1 opcional)	2 (+1 opcional)
1.960 x 1.200/1.410	2.000/1.800 x 800 / alternativa: 2.000/1.800 x 1.900	2.000/1.900 x 800 / alternativa: 2.000/1.900 x 1.900
1.600 x 720/650 x 100	1.600 x 720/650 x 100	1.600 x 720/650 x 100
1	1	2



summit *Shine* PUNTOS FUERTES



SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO FLEXIBLE

Según sus necesidades la bandeja del MultiRoofs (opcional) se puede bajar para obtener más espacio de almacenamiento sobre la cabina. Si la bandeja no se tuviera que utilizar, se puede, simplemente, volver a poner en su sitio o quitarla del todo.



RIELES DE LUZ DE GRAN CALIDAD

Las lámparas removibles y tomas USB puestas en los rieles negros dan al interior un toque de diseño actual.

ARMARIOS ALTILLOS CON MUCHO ESPACIO

Las barandillas en los armarios superiores aseguran cargas grandes y pesadas. Las líneas ópticas de LED en las solapas de los armarios dan aún más luz en el interior.



MESA EASY MOVE

Gracias a la función Travel, la mesa se puede almacenar de forma práctica y así dejar más espacio libre para las piernas. (Summit Shine 540/540 R und 600L/600L R).



BAÑO ESPACIOSO

Cuarto de baño y separador de ambiente en uno: la persiana enrollable transforma el interior en una espaciosa ducha.



GRUPO DE ASIENTOS INNOVADOR

Asiento individual con extensión para asiento colgante (opcional) o espacio para hasta cinco personas gracias a la banqueta opcional 2+1.




LAVABO GIRATORIO

Gracias a la pared giratoria, la ducha y el inodoro giratorio con lavabo se convierten en áreas separadas. El inodoro tiene revestimiento interior en cerámica.



SUMMIT SHINE 540

summit
Shine



5.41 m

- ✓ Iluminación ambiente en toda la zona de día
- ✓ Grupo de asientos acogedor con mesa Easy Move incl. Función viaje



Cocina con frigorífico a compresor

Más encimera de trabajo gracias a la estantería plegable




Decoración en Madera Mokka

Estilo de tapizado Grigio Lucente, Mesa Easy Move con función Viaje



SUMMIT SHINE 600

summit
Shine



5.99 m

- ✓ Formación del grupo de asientos flexible gracias al asiento individual ampliable o a la banqueta para dos con posibilidad de ampliación.
- ✓ Lavabo giratorio para más espacio



Decoración en Madera Mokka

Estilo de tapizado Grigio Lucente



Cama posterior confortable para un buen descanso




Camas individuales amplias
en un vehículo de dimensiones compactas.



Decoración en Madera Mokka
Estilo de tapizado Grigio Lucente,
Mesa Easy Move con función Viaje

summit
Shine



5.99 m

- ✓ Rieles de alta calidad de color antracita con lámparas removibles y tomas USB
- ✓ Confort para el descanso en camas individuales en un vehículo de 6 m



SUMMIT SHINE 600L




Práctico e innovador
Gran baño con la pared pivotante



Decoración en Madera Mokka
Estilo de tapizado Grigio Lucente, Mesa Easy Move con función Viaje

summit
Shine



6.36 m

- ✓ Cabina abierta y posibilidad de almacenamiento todo en uno: MultiRoof con bandeja opcional
- ✓ Interior especialmente luminoso gracias a las cadenas de luces y las luces ambiente en los muebles




SUMMIT SHINE 640



SUMMIT PRIME 540

summit



5.41 m

- ✓ Más espacio al viajar gracias a la mesa Easy Move
- ✓ del Grupo de asientos tapizados ergonómicos


Decoración madera Mokka

Ambiente Grigio Lucente, Mesa Easy Move con función viaje, Banqueta doble (opcional)



SUMMIT PRIME 600

summit



5.99 m

- ✓ Línea de luz de alta calidad en color antracita con focos y tomas USB
- ✓ Comodidad para dormir en una cama individual en un vehículo de 6 metros


Decoración madera Mokka

Ambiente Grigio Lucente, Mesa Easy Move con función viaje, Banqueta doble (opcional)



SUMMIT PRIME 640

summit



6.36 m

- ✓ Concepto de espacio abierto
- ✓ Ventanas integradas de gran calidad para una óptica muy automovilística

Grupo de asientos con banqueta doble (opcional)
decoración estándar Mokka y Ambiente Grigio Lucente





01

Lavabo espacioso
Lavabo y separador de ambiente en uno

02

Cocina con frigorífico a compresor
Dos bisagras facilitan el acceso desde dentro o desde fuera



01

Cocina
Funcional y con muchos espacios de almacenamiento optimizados

02

Camas individuales a lo grande
en un vehículo de medidas compactas



01

Cocina curvada
abierta para más espacio al cocinar

02

Lavabo grande
y espacioso con ventana





facebook.com/globecarreisemobile



instagram.com/globecar_reisemobile



youtube.com/poesslgroup



pinterest.de/poesslgroup



vimeo.com/poesslgroup



linkedin.com/company/poesslgroup



!Estamos presentes en 14 países para ustedes!

Y naturalmente también en

www.GLOBECAR.de

developed by papillo.de

UNA MARCA DE

POSSL GROUP

Reservado el derecho a modificaciones técnicas y errores. Por favor, tengan en cuenta que algunas de las ilustraciones de este catálogo corresponden a diseños alternativos y equipamientos opcionales que tienen sobrecoste. Todas las medidas son en milímetros, salvo que se indique lo contrario. Todas las informaciones técnicas, de cantidades de agua y precios se encuentran en la lista de precios separada. Debido a la imprenta puede haber diferencia de colores entre el catálogo y el vehículo real. Precios incl. IVA actual vigente. Edición 08/2023 - Version 1

*De conformidad con las normativas de la UE 97/27 EG y EN 1645-2 el peso en orden de marcha está compuesto por la tara del vehículo – incluido conductor (75 kg.), el depósito de combustible lleno y el siguiente equipamiento básico: Depósito de aguas limpias con volumen reducido (20l), una bombona de gas (15 kg) y un cable de corriente (4 kg). La MTMA no debe sobrepasarse en ningún caso con pasajeros adicionales, objetos personales, equipaje y eventuales opcionales. El montaje de accesorios disminuye la carga libre y pueden verse afectadas las plazas homologadas. Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, dimensiones y peso de los vehículos corresponden al momento de la impresión de este catálogo y a la normativa de homologación europea vigente en este momento. Estas pueden variar en el momento de la fabricación y entrega del vehículo. Tolerancia permitida: +/- 5% máximo.